

**Перечень лекарственных средств, медицинских изделий¹, специализированных
продуктов лечебного питания по программе ОНЛС**

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата	Форма выпуска, характеристика выпуска
Азатиоприн	табл. 50 мг N50
Азитромицин	табл. п.п.о. 125 мг N6
Азитромицин	капс. 250 мг N6
Азитромицин	капс. 500 мг N3
Акарбоза	табл. 50 мг N30
Актрапид НМ Пенфилл	р-р д/ин. 100 МЕ/мл N5
Алгелдрат+Магния гидроксид	сусп. для приема внутрь 250 мл N1
Алгелдрат+Магния гидроксид	табл. жев. 0 мг N20
Аллопуринол	табл. 100 мг N50
Алпразолам	табл. 0.25 мг N50
Алпразолам	табл. 1 мг N50
Альфакальцидол	капс. 0.25 мкг N30
Амброксол	сироп 15 мг 5 мл, 100.00 мл N1
Амброксол	табл. 30 мг N20
Аминофенилмасляная кислота	табл. 250 мг N20
Амиодарон	табл. 200 мг N30
Амитриптилин	табл. п.о. 25 мг N50
Амлодипин	табл. 10 мг N30
Амлодипин	табл. 5 мг N30
Амоксициллин	табл. 250 мг N20
Амоксициллин	табл. 500 мг N20
Амоксициллин+Клавулановая кислота	табл. п.о. 250 мг+125 мг N14
Амоксициллин+Клавулановая кислота	табл. п.о. 500+125 мг+мг N15
Амоксициллин+Клавулановая кислота	пор. д/сусп. для приема внутрь 125+31.25 5 мг+мг мл, 11.50 г N1
Амоксициллин+Клавулановая кислота	пор. д/сусп. для приема внутрь 250 мг+62.5 мг 5 мл, 25.00 г N1
Анастрозол	табл. п.о. 1 мг N28
Аспарагиназа	лиоф. д/р-ра для в/в и в/м введ. 10 тыс.МЕ N5
Атенолол	табл. 100 мг N30
Атенолол	табл. 50 мг N30
Аторвастатин	табл. п.о. 10 мг N30
Аторвастатин	табл. п.о. 20 мг N30
Афенилак 15 400г банка №1	400 г N1
Афенилак 20 банка 400г №1	N1
Афенилак 40 банка 400г №1	N1
Ацетазоламид	табл. 250 мг N30
Ацетилсалициловая кислота	табл. п.о. раствор./кишечн. 100 мг N30
Ацетилсалициловая кислота	табл. п.о. раствор./кишечн. 300 мг N30
Ацетилсалициловая кислота	табл. п.о. раствор./кишечн. 50 мг N30
Ацетилцистеин	табл. шип. 100 мг N20
Ацетилцистеин	табл. шип. 200 мг N20
Ацетилцистеин	табл. шип. 600 мг N10
Ацикловир	табл. 200 мг N20
Баклофен	табл. 10 мг N50
Баклофен	табл. 25 мг N50
Беклометазон	спрей наз. доз. 50 мкг/доза, 200 доз N1
Беклометазон	аэроз. д/ингал. доз. 100 мкг/доза, 200 доз N1
Беклометазон	аэроз. д/ингал. доз. 250 мкг/доза, 200 доз N1
Беклометазон	аэроз. д/ингал. доз. 50 мкг/доза, 200 доз N1
Бензобарбитал	табл. 100 мг N50
Бетагистин	табл. 16 мг N30
Бетагистин	табл. 24 мг N30
Бетагистин	табл. 8 мг N30
Бетаксол	капли глазн. 0.5 %, 5.00 мл N1
Бетаметазон	крем д/наружн. прим. 0.064 %, 15.00 г N1
Бетаметазон+Гентамицин+Клотримазол	крем д/наружн. прим. 15 г N1

Бикалутамид	табл. п.о. 150 мг N28
Бикалутамид	табл. п.о. 50 мг N28
Биосулин Н 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. 3мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Биосулин Р 100МЕ/мл р-р д/ин. 3мл №5	р-р д/ин. 100 МЕ/мл N5
Бисакодил	супп. рект. 10 мг N10
Бисакодил	табл. п.о. раствор./кишечн. 5 мг N30
Бисопролол	табл. п.о. 10 мг N30
Бисопролол	табл. п.о. 2.5 мг N30
Бисопролол	табл. п.о. 5 мг N30
Бромгексин	табл. 8 мг N50
Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепинон	табл. 0.5 мг N50
Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепинон	табл. 1 мг N50
Бромокриптин	табл. 2.5 мг N30
Будесонид	сусп. д/ингал. 0.25 мг/мл, 2.00 мл N20
Будесонид	сусп. д/ингал. 0.5 мг/мл, 2.00 мл N20
Будесонид	пор. д/ингал. доз. 0.2 мг/доза, 200 доз N1
Будесонид+Формотерол	капс. с пор. д/ингал. 200+12 мкг+мкг N120
Будесонид+Формотерол	капс. с пор. д/ингал. 400+12 мкг+мкг N120
Будесонид+Формотерол	пор. д/ингал. 160+4.5 мкг+мкг/доза, 60 доз N1
Будесонид+Формотерол	пор. д/ингал. 320+9 мкг+мкг/доза, 60 доз N1
Будесонид+Формотерол	пор. д/ингал. 80+4.5 мкг+мкг/доза, 60 доз N1
Бусерелин	лиоф. д/сусп. для в/м введ. пролонг. 3.75 мг N1
Бусульфан	табл. п.о. 2 мг N25
Валганцикловир	табл. п.о. 450 мг N60
Валсартан	табл. п.п.о. 160 мг N28
Валсартан	табл. п.п.о. 80 мг N28
Вальпроевая кислота	сироп 50 мг/мл, 100.00 мл N1
Вальпроевая кислота	сироп 57.64 мг/мл, 150.00 мл N1
Вальпроевая кислота	капли для приема внутрь 300 мг/мл, 100.00 мл N1
Вальпроевая кислота	табл. п.о. пролонг. 300 мг N100
Вальпроевая кислота	табл. п.о. пролонг. 300 мг N50
Вальпроевая кислота	табл. п.о. пролонг. 500 мг N30
Вальпроевая кислота	табл. п.о. пролонг. 500 мг N50
Вальпроевая кислота	гран. пролонг. д/приема внутрь 100 мг N30
Вальпроевая кислота	гран. пролонг. д/приема внутрь 1000 мг N30
Вальпроевая кислота	гран. пролонг. д/приема внутрь 250 мг N30
Вальпроевая кислота	гран. пролонг. д/приема внутрь 500 мг N30
Вальпроевая кислота	гран. пролонг. д/приема внутрь 750 мг N30
Варфарин	табл. 2.5 мг N100
Верапамил	табл. п.о. 40 мг N50
Верапамил	табл. п.о. 80 мг N50
Верапамил	табл. п.о. пролонг. 240 мг N30
Винорелбин	капс. 20 мг N1
Винорелбин	капс. 30 мг N1
Винпоцетин	табл. 5 мг N50
Галантамин	табл. п.п.о. 12 мг N56
Галантамин	табл. п.п.о. 4 мг N14
Галантамин	табл. п.п.о. 8 мг N56
Галантамин	капс. пролонг. 16 мг N28
Галантамин	капс. пролонг. 24 мг N28
Галоперидол	капли для приема внутрь 2 мг/мл, 30.00 мл N1
Галоперидол	табл. 1.5 мг N50
Галоперидол	табл. 5 мг N50
Галоперидол	р-р для в/м введ. масл. 50 мг/мл, 1.00 мл N5
Гефитиниб	табл. п.о. 250 мг N30
Гидразина сульфат	табл. п.о. раствор./кишечн. 60 мг N50
Гидрокортизон	табл. 10 мг N100
Гидроксизин	табл. п.о. 25 мг N25
Гидроксикарбамид	капс. 500 мг N100
Гидрохлортиазид	табл. 100 мг N20
Гидрохлортиазид	табл. 25 мг N20
Гидрохлортиазид+Эналаприл	табл. 12.5+10 мг+мг N20

Гидрохлоротиазид+Эналаприл	табл. 12.5+20 мг+мг N20
Гидрохлоротиазид+Эналаприл	табл. 25+10 мг+мг N20
Глибенкламид	табл. 1.75 мг N120
Глибенкламид	табл. 3.5 мг N120
Глибенкламид	табл. 5 мг N120
Гликвидон	табл. 30 мг N60
Гликлазид	табл. с модиф. высвоб. 30 мг N60
Гликлазид	табл. с модиф. высвоб. 60 мг N30
Глимепирид	табл. 2 мг N30
Глимепирид	табл. 3 мг N30
Глимепирид	табл. 4 мг N30
Гозерелин	капс. для п/к введ. 10.8 мг N1
Гозерелин	капс. для п/к введ. 3.6 мг N1
Гопантенная кислота	табл. 250 мг N50
Гранисетрон	табл. п.о. 1 мг N10
Далтепарин натрия	р-р для в/в и п/к введ. 5 тыс.МЕ, 0.20 мл N10
Дексаметазон	капли глазн. 0.1 %, 10.00 мл N1
Дексаметазон	табл. 0.5 мг N50
Десмопрессин	спрей наз. доз. 10 мкг/доза, 50 доз N1
Десмопрессин	табл. 0.1 мг N30
Десмопрессин	табл. 0.2 мг N30
Десмопрессин	табл. подъязычн. 120 мкг N30
Десмопрессин	табл. подъязычн. 60 мкг N30
Диазепам	табл. 5 мг N20
Дигоксин	табл. 0.25 мг N50
Диклофенак	супп. рект. 50 мг N10
Диклофенак	табл. п.о. пролонг. 100 мг N20
Дилтиазем	табл. 60 мг N30
Дилтиазем	табл. п.п.о. пролонг. 180 мг N30
Дилтиазем	табл. п.п.о. пролонг. 90 мг N20
Дипиридамол	драже 25 мг N100
Дипиридамол	табл. п.о. 75 мг N40
Доксазозин	табл. 2 мг N30
Доксазозин	табл. 4 мг N30
Дротаверин	табл. 40 мг N20
Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс	р-р для в/в введ. 20 мг/мл, 5.00 мл N5
Железа сульфат+Аскорбиновая кислота	табл. п.о. 100+60 мг+мг N50
Золедоновая кислота	конц. для р-ра д/инф. 0.8 мг/мл, 6.25 мл N1
Золедоновая кислота	лиоф. д/р-ра д/инф. 4 мг N1
Золпидем	табл. п.о. 10 мг N10
Зопиклон	табл. п.о. 7.5 мг N20
Зуклопентиксол	табл. п.о. 10 мг N100
Зуклопентиксол	табл. п.о. 2 мг N100
Зуклопентиксол	р-р для в/м введ. масл. 200 мг/мл, 1.00 мл N10
Зуклопентиксол	р-р для в/м введ. масл. 50 мг/мл, 1.00 мл N5
Ибупрофен	сусп. для приема внутрь 100 мг 5 мл, 100.00 мл N1
Иглы одноразовые "Дроплет" для шприц-ручек 31G 8мм №100	N100
Изосорбида динитрат	табл. 10 мг N50
Изосорбида динитрат	табл. пролонг. 20 мг N50
Изосорбида динитрат	табл. пролонг. 40 мг N50
Изосорбида динитрат	табл. пролонг. 60 мг N50
Изосорбида моонитрат	табл. 20 мг N30
Изосорбида моонитрат	табл. пролонг. 40 мг N30
Изосорбида моонитрат	табл. пролонг. 60 мг N30
Изосорбида моонитрат	капс. пролонг. 50 мг N30
Иматиниб	капс. 100 мг N120
Имипрамин	табл. п.п.о. 25 мг N50
Индапамид	табл. п.о. 2.5 мг N30
Индапамид	табл. п.о. пролонг. 1.5 мг N30
Индометацин	супп. рект. 100 мг N10
Инсуман Базал ГТ 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. 3мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5

Инсуман Рапид ГТ 100МЕ/мл р-р д/ин. пенф. 3мл №5	р-р д/ин. 100 МЕ/мл N5
Интерферон альфа-2b	лиоф. д/р-ра д/ин. и местн. прим. 3 млн.МЕ N5
Интерферон альфа-2b	лиоф. д/р-ра д/ин. и местн. прим. 5 млн.МЕ N5
Ипидакрин	табл. 20 мг N50
Ипратропия бромид	аэроз. д/ингал. доз. 20 мкг/доза, 200 доз N1
Ипратропия бромид+Фенотерол	аэроз. д/ингал. доз. 20+50 мкг+мкг/доза, 200 доз N1
Ипратропия бромид+Фенотерол	р-р д/ингал. 20 мл N1
Итраконазол	капс. 100 мг N15
Каберголин	табл. 0.5 мг N8
Калия и магния аспарагинат	табл. 350 мг N50
Кальцитонин	спрей наз. доз. 200 МЕ/доза, 14 доз, 2.00 мл N2
Капецитабин	табл. п.п.о. 500 мг N120
Каптоприл	табл. 25 мг N40
Каптоприл	табл. 50 мг N20
Каптоприл+Гидрохлоротиазид	табл. 50+25 мг+мг N28
Карбамазепин	табл. пролонг. 200 мг N50
Карбамазепин	табл. пролонг. 400 мг N50
Карведилол	табл. 12.5 мг N30
Карведилол	табл. 25 мг N30
Карведилол	табл. 6.25 мг N30
Кветиапин	табл. п.п.о. 100 мг N60
Кветиапин	табл. п.п.о. 200 мг N60
Кветиапин	табл. п.п.о. 25 мг N60
Кветиапин	табл. п.п.о. пролонг. 400 мг N60
Кетоаналоги аминокислот	табл. п.п.о. N100
Кетопрофен	супп. рект. 100 мг N12
Кетопрофен	табл. п.п.о. 100 мг N20
Кетопрофен	капс. 50 мг N25
Кеторолак	табл. п.о. 10 мг N10
Кларитромицин	табл. п.п.о. 250 мг N14
Кларитромицин	табл. п.п.о. 500 мг N14
Клозапин	табл. 100 мг N50
Клозапин	табл. 25 мг N50
Кломипрамин	табл. п.о. 25 мг N30
Клоназепам	табл. 0.5 мг N30
Клоназепам	табл. 2 мг N30
Клонидин	табл. 150 мкг N50
Клонидин	табл. 75 мкг N50
Клопидогрел	табл. п.о. 75 мг N28
Клотримазол	крем д/наружн. прим. 1 %, 20.00 г N1
Ко-тримоксазол [сульфаметоксазол+триметоприм]	табл. 480 мг N20
Колекальциферол+Кальция карбонат	табл. жев. 400+500 МЕ+мг N100
Лактулоза	сироп 667 мг/мл, 200.00 мл N1
Лактулоза	сироп 667 мг/мл, 500.00 мл N1
Ламотриджин	табл. 100 мг N30
Ламотриджин	табл. 25 мг N30
Ламотриджин	табл. 50 мг N30
Лантус СолоСтар 100МЕ/мл р-р для п/к введ. шпр.-ручк. 3мл №5	р-р для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Латанопрост	капли глазн. 0.005 %, 2.50 мл N1
Левемир ФлексПен 100ЕД/мл р-р для п/к введ. шпр.-ручки мультидоз. однораз. 3мл №5	р-р для п/к введ. 100 ЕД/мл N5
Леводоба+Бенсеразид	табл. 200+50 мг+мг N100
Леводоба+Бенсеразид	капс. 100+25 мг+мг N100
Леводоба+Карбидоба	табл. 250 мг+25 мг N100
Левомепромазин	табл. п.о. 25 мг N50
Левотироксин натрия	табл. 100 мкг N100
Левотироксин натрия	табл. 150 мкг N100
Левотироксин натрия	табл. 50 мкг N100
Левотироксин натрия	табл. 75 мкг N100
Летрозол	табл. п.о. 2.5 мг N30
Лизиноприл	табл. 10 мг N30

Лизиноприл	табл. 5 мг N30
Лозартан	табл. п.о. 12.5 мг N30
Лозартан	табл. п.о. 50 мг N30
Лозартан	табл. п.п.о. 25 мг N30
Лозартан+Гидрохлоротиазид	табл. п.о. 50 мг+12.5 мг N30
Лозартан+Гидрохлоротиазид	табл. п.п.о. 100+12.5 мг+мг N28
Ломустин	капс. 40 мг N20
Лоперамид	капс. 2 мг N20
МД мил ФКУ-1 400г №1	N1
МД мил ФКУ-2 400г №1	N1
МД мил ФКУ-3 400г №1	N1
Мебеверин	капс. пролонг. 200 мг N30
Медазепам	табл. 10 мг N50
Мелоксикам	табл. 15 мг N20
Мелоксикам	табл. 7.5 мг N20
Мелфалан	табл. п.п.о. 2 мг N25
Меркаптопурин	табл. 50 мг N25
Месалазин	супп. рект. 250 мг N30
Месалазин	табл. п.о. раствор./кишечн. 250 мг N50
Месалазин	табл. п.о. раствор./кишечн. 500 мг N50
Метилпреднизолон	табл. 4 мг N30
Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир	табл. п.п.о. 50 мг N10
Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир	капс. 100 мг N10
Метилэтилпиридинол	капли глазн. 1 %, 5.00 мл N1
Метоклопрамид	табл. 10 мг N50
Метопролол	табл. 100 мг N30
Метопролол	табл. 50 мг N30
Метотрексат	табл. 5 мг N50
Метотрексат	табл. п.о. 2.5 мг N50
Метронидазол	табл. 250 мг N10
Метформин	табл. п.о. 1000 мг N60
Метформин	табл. п.о. 500 мг N60
Метформин	табл. п.о. 850 мг N60
Метформин+Глибенкламид	табл. п.о. 500+2.5 мг+мг N30
Милнаципран	капс. 25 мг N56
Милнаципран	капс. 50 мг N56
Моксонидин	табл. п.о. 200 мкг N14
Моксонидин	табл. п.о. 400 мкг N14
Молсидомин	табл. 2 мг N30
Морфин	р-р д/ин. 10 мг/мл, 1.00 мл N10
Надропарин кальция	р-р для п/к введ. 9.5 тыс. (Анти-Ха) МЕ/мл, 0.30 мл N10
Надропарин кальция	р-р для п/к введ. 9.5 тыс. (Анти-Ха) МЕ/мл, 0.40 мл N10
Небиволол	табл. 5 мг N28
Нитразепам	табл. 5 мг N20
Нитроглицерин	спрей подъязычн. доз. 0.4 мг/доза, 10.00 мл N1
Нитроглицерин	табл. подъязычн. 0.5 мг N40
Нитроксалин	табл. п.о. 50 мг N50
Нифедипин	табл. 10 мг N50
Нифедипин	табл. п.о. пролонг. 20 мг N30
Нифедипин	табл. с контролир. высвоб. п.о. 30 мг N28
Нифедипин	табл. п.п.о. с контролир. высвоб. 60 мг N30
Нифедипин	табл. с модиф. высвоб. п.п.о. 40 мг N20
НовоМикс 30 ФлексПен 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. 3мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
НовоРapid Пенфилл 100ЕД/мл р-р для п/к введ. 3мл №5	р-р для п/к введ. 100 ЕД/мл N5
НовоРapid ФлексПен 100МЕ/мл р-р для в/в и п/к введ. шпр.-ручк. 3мл №5	р-р для в/в и п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Норфлоксацин	табл. п.о. 400 мг N10
Октреотид	мк/сферы д/сусп. для в/м введ. 20 мг N1
Октреотид	мк/сферы д/сусп. для в/м введ. пролонг. 10 мг N1
Октреотид	мк/сферы д/сусп. для в/м введ. пролонг. 30 мг N1

Октреотид	р-р для в/в и п/к введ. 0.1 мг/мл, 1.00 мл N5
Омепразол	капс. 20 мг N30
Ондансетрон	табл. п.о. 4 мг N10
Ондансетрон	табл. п.о. 8 мг N10
Офлоксацин	табл. п.о. 200 мг N10
ПАМ-2 универсальный для детей от 4 до 12 лет 500г №1	N1
Панкреатин	табл. п.о. раствор./кишечн. 10000 ЕД N20
Панкреатин	табл. п.о. раствор./кишечн. 25 ЕД N60
Панкреатин	табл. п.о. 20 тыс.ЕД N30
Панкреатин	капс. 10 тыс.ЕД N20
Панкреатин	капс. 150 мг N20
Панкреатин	капс. 25 тыс.ЕД N20
Панкреатин	капс. 300 мг N20
Панкреатин	капс. раствор./кишечн. 8+10+0.6 тыс.ЕД.Евр.Ф., 150.00 мг N20
Парацетамол	супп. 250 мг N10
Пароксетин	табл. п.о. 20 мг N30
Пеницилламин	табл. п.п.о. 250 мг N100
Пентоксифиллин	табл. п.о. раствор./кишечн. 100 мг N60
Периндоприл	табл. 4 мг N30
Периндоприл	табл. п.п.о. 10 мг N30
Периндоприл	табл. п.п.о. 5 мг N30
Перфеназин	табл. п.о. 4 мг N50
Пилокарпин	капли глазн. 1 %, 5.00 мл N1
Пилокарпин+Тимолол	капли глазн. 20+5 мг+мг/мл, 5.00 мл N1
Пилокарпин+Тимолол	капли глазн. 40+5 мг+мг/мл, 5.00 мл N1
Пипофезин	табл. 25 мг N50
Пирацетам	табл. п.о. 200 мг N60
Пирацетам	капс. 400 г N60
Пирибедил	табл. с контрол. высвоб. п.о. 50 мг N30
Пиридостигмина бромид	табл. 60 мг N100
Пирлиндол	табл. 25 мг N50
Пирлиндол	табл. 50 мг N50
Преднизолон	табл. 5 мг N100
Пропранолол	табл. 10 мг N50
Пропранолол	табл. 40 мг N50
Протафан НМ Пенфилл 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. пенф. 3мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Пэгинтерферон альфа-2а	р-р для п/к введ. 0.36 мг/мл, 0.50 мл N1
Пэгинтерферон альфа-2b	лиоф. д/р-ра для п/к введ. 100 мкг N1
Ранитидин	табл. п.о. 150 мг N20
Рибавирин	табл. 200 мг N30
Рисперидон	табл. п.о. 2 мг N20
Рисперидон	табл. п.о. 4 мг N20
Рисперидон	пор. д/сусп. для в/м введ. пролонг. 25 мг N1
Рисперидон	пор. д/сусп. для в/м введ. пролонг. 37.5 мг N1
Ритуксимаб	конц. для р-ра д/инф. 500 мг, 50.00 мл N1
Росинсулин М микс 30/70 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. картр. 3мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Росинсулин М микс 30/70 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. фл. 5мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Росинсулин Р 100МЕ/мл р-р д/ин. 3мл №5	р-р д/ин. 100 МЕ/мл N5
Росинсулин Р 100МЕ/мл р-р д/ин. 5мл №5	р-р д/ин. 100 МЕ/мл N5
Росинсулин С 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. фл. 3мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Росинсулин С 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. фл. 5мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Салметерол+Флутиказон	аэроз. д/ингал. доз. 25+125 мкг+мкг/доза, 120 доз N1
Салметерол+Флутиказон	аэроз. д/ингал. доз. 25+250 мкг+мкг/доза, 120 доз N1
Салметерол+Флутиказон	аэроз. д/ингал. доз. 25+50 мкг+мкг/доза, 120 доз N1
Салметерол+Флутиказон	пор. д/ингал. доз. 50+100 мкг+мкг/доза, 60 доз N1
Салметерол+Флутиказон	пор. д/ингал. доз. 50+250 мкг+мкг/доза, 60 доз N1
Салметерол+Флутиказон	пор. д/ингал. доз. 50+500 мкг+мкг/доза, 60 доз N1

Сальбутамол	аэроз. д/ингал. доз. 0.1 мг/доза, 200 доз N1
Сертралин	табл. п.о. 50 мг N28
Симвастатин	табл. п.о. 10 мг N30
Симвастатин	табл. п.о. 20 мг N30
Смесь П-АМ 1 от 5 мес. до 4 лет 500г №1	N1
Смесь П-АМ 3 500г №1	N1
Соматропин	р-р для п/к введ. 15 МЕ/мл, 3.00 мл N1
Соматропин	лиоф. д/р-ра для п/к введ. 4 МЕ N1
Соталол	табл. 160 мг N20
Соталол	табл. 80 мг N20
Спиронолактон	табл. 25 мг N20
Сульпирид	табл. 200 мг N30
Сульпирид	табл. 50 мг N30
Сульфасалазин	табл. п.о. 500 мг N50
Тамоксифен	табл. 20 мг N30
Тамсулозин	капс. с модиф. высвоб. 0.4 мг N30
Таурин	капли глазн. 4 %, 5.00 мл N1
Темозоломид	капс. 140 мг N5
Темозоломид	капс. 180 мг N5
Темозоломид	капс. 20 мг N5
Теofilлин	табл. пролонг. 300 мг N40
Теofilлин	капс. пролонг. 200 мг N40
Теofilлин	капс. пролонг. 350 мг N40
Теразозин	табл. 2 мг N20
Теразозин	табл. 5 мг N20
Тербинафин	табл. 250 мг N14
Тербинафин	крем 1 %, 10.00 г N1
Тест-полоски Contour TS тест-полоска №50	тест-полоска N50
Тест-полоски One Touch Select тест-полоска №50	тест-полоска N50
Тест-полоски OneTouch(R) Ultra(R) тест-полоска №50	тест-полоска N50
Тест-полоски Акку-Чек Перформа тест-полоска №50	тест-полоска N50
Тест-полоски Аккучек Актив тест-полоска №50	тест-полоска N50
Тест-полоски Сателлит Плюс тест-полоска №50	тест-полоска N50
Тест-полоски Сателлит экспресс тест-полоска №50	тест-полоска N50
Тетрафен-40 500г №1	500 г N1
Тиамазол	табл. 5 мг N100
Тиамазол	табл. п.о. 10 мг N50
Тизанидин	табл. 2 мг N30
Тизанидин	табл. 4 мг N30
Тимолол	капли глазн. 0.5 %, 5.00 мл N1
Тиоктовая кислота	табл. п.о. 25 мг N50
Тиоридазин	табл. п.о. 10 мг N100
Тиоридазин	табл. п.о. 10 мг N60
Тиоридазин	табл. п.п.о. 25 мг N100
Тиотропия бромид	капс. с пор. д/ингал. 18 мкг N30
Толперизон	табл. п.п.о. 150 мг N30
Толперизон	табл. п.п.о. 50 мг N30
Топирамат	табл. п.о. 100 мг N28
Топирамат	табл. п.о. 25 мг N28
Топирамат	капс. 25 мг N60
Топирамат	капс. 50 мг N60
Трамадол	р-р д/ин. 50 мг/мл, 2.00 мл N5
Трамадол	табл. п.о. ретард 100 мг N10
Трамадол	капс. 50 мг N20
Триамцинолон	табл. 4 мг N50
Тригексифенидил	табл. 2 мг N50
Тримеперидин	р-р д/ин. 20 мг/мл, 1.00 мл N5
Триметазидин	табл. с модиф. высвоб. п.о. 35 мг N60
Трипторелин	лиоф. д/сусп. для в/м и п/к введ. пролонг. 3.75 мг N1
Трипторелин	лиоф. д/сусп. для в/м введ. пролонг. 11.25 мг N1
Трифлуоперазин	табл. п.о. 5 мг N50
Урсодезоксихолевая кислота	капс. 250 мг N50

Фамотидин	табл. п.о. 20 мг N30
Фенобарбитал	табл. 100 мг N10
Фенотерол	аэроз. д/ингал. доз. 100 мкг/доза, 200 доз N1
Фентанил	ТДТС 25 мкг/ч N5
Фентанил	ТДТС 50 мкг/ч N5
Фентанил	ТДТС 75 мкг/ч N5
Финастерид	табл. п.о. 5 мг N30
Флувоксамин	табл. п.о. 100 мг N15
Флувоксамин	табл. п.о. 50 мг N15
Флудрокортизон	табл. 100 мкг N20
Флуконазол	капс. 150 мг N1
Флуоксетин	капс. 10 мг N20
Флуоксетин	капс. 20 мг N20
Флуоцинолона ацетонид	мазь д/наружн. прим. 0.025 %, 15.00 г N1
Флупентиксол	табл. п.с.о. 1 мг N50
Флупентиксол	табл. п.с.о. 5 мг N100
Флутамид	табл. 250 мг N100
Флутиказон	аэроз. д/ингал. доз. 250 мкг/доза, 60 доз N1
Флуфеназин	р-р для в/м введ. масл. 25 мг/мл, 1.00 мл N5
Фозиноприл	табл. 10 мг N28
Фозиноприл	табл. 20 мг N28
Фолиевая кислота	табл. 1 мг N50
Формотерол	аэроз. д/ингал. доз. 12 мкг/доза, 120 доз N1
Формотерол	пор. д/ингал. 4.5 мкг/доза, 60 доз N1
Формотерол	пор. д/ингал. 9 мкг/доза, 60 доз N1
Формотерол	пор. д/ингал. доз. 12 мкг, 120 доз N1
Фосфолипиды+Глицирризиновая кислота	капс. 35+65 мг+мг N50
Фуросемид	табл. 40 мг N50
ХР-Максамум 500г №1	N1
Хлорамбуцил	табл. п.о. 2 мг N25
Хлоргексидин	р-р д/наружн. прим. 0.05 %, 100.00 мл N1
Хлоропирамин	табл. 25 мг N20
Хлорпромазин	драже 100 мг N10
Хлорпромазин	драже 25 мг N10
Хлорпромазин	драже 50 мг N10
Хлорпротиксен	табл. п.о. 15 мг N30
Хлорпротиксен	табл. п.о. 25 мг N100
Хлорпротиксен	табл. п.о. 50 мг N50
Хумалог 100МЕ/мл р-р д/ин. картр. 3мл №5	р-р д/ин. 100 МЕ/мл N5
Хумалог 100МЕ/мл р-р для в/в и п/к введ. картр. в шпр.-руч. КвикПен 3 мл №5	р-р для в/в и п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Хумалог Микс 25 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. картр. в стр. в шпр.-ручки КвикПен 3мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Хумулин М3 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. пенф. 3мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Хумулин НПХ 100МЕ/мл сусп. для п/к введ. пенф. 3мл №5	сусп. для п/к введ. 100 МЕ/мл N5
Хумулин Регуляр 100МЕ/мл р-р д/ин. 3мл №5	р-р д/ин. 100 МЕ/мл N5
Цетиризин	капли для приема внутрь 10 мг/мл, 20.00 мл N1
Цетиризин	табл. п.о. 10 мг N10
Цефазолин	пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. 1 г N1
Циклоспорин	р-р для приема внутрь 100 мг/мл, 50.00 мл N1
Циклоспорин	капс. мягк. 100 мг N50
Циклоспорин	капс. мягк. 25 мг N50
Циклоспорин	капс. мягк. 50 мг N50
Циклофосфамид	табл. п.с.о. 50 мг N50
Циннаризин	табл. 25 мг N50
Ципрофлоксацин	капли глазн. 0.3 %, 5.00 мл N1
Ципрофлоксацин	табл. п.о. 250 мг N10
Ципрофлоксацин	табл. п.о. 500 мг N10
Эксеместан	табл. п.о. 25 мг N30
Эналаприл	табл. 10 мг N20
Эналаприл	табл. 2.5 мг N20
Эналаприл	табл. 20 мг N20

Эналаприл	табл. 5 мг N20
Эналаприл+Индапамид	табл./комплект 0 N45
Эноксапарин натрия	р-р д/ин. 10 тыс.(Анти-Ха) МЕ/мл, 0.80 мл N10
Эноксапарин натрия	р-р для п/к введ. 10 тыс.(Анти-Ха) МЕ/мл, 0.20 мл N6
Эноксапарин натрия	р-р для п/к введ. 10 тыс.(Анти-Ха) МЕ/мл, 0.40 мл N6
Эноксапарин натрия	р-р для п/к введ. 10 тыс.(Анти-Ха) МЕ/мл, 0.60 мл N6
Эпоэтин альфа	р-р для в/в и п/к введ. 1 тыс.МЕ, 0.50 мл N1
Эпоэтин альфа	р-р для в/в и п/к введ. 10 тыс.МЕ, 1.00 мл N1
Эпоэтин альфа	р-р для в/в и п/к введ. 2 тыс.МЕ, 1.00 мл N1
Эпоэтин альфа	р-р для в/в и п/к введ. 4 тыс.МЕ, 1.00 мл N1
Эпоэтин альфа	р-р для в/в и п/к введ. 40 тыс.МЕ N1
Эпоэтин бета	лиоф. д/р-ра для в/в и п/к введ. 10 тыс.МЕ N1
Эпоэтин бета	лиоф. д/р-ра для в/в и п/к введ. 2 тыс.МЕ N1
Эсциталопрам	табл. п.п.о. 10 мг N28
Этанол	р-р д/наружн. примен. спирт. 70 %, 100.00 мл N1
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	табл. п.о. 125 мг N30
Этопозид	капс. 100 мг N10
Этопозид	капс. 50 мг N20